



INTEGRAL SILOPRESS ®




Både til bearbejdning-komprimering-fermentering af vådt kernegrovfoder og til komprimering og opbevaring af tørre kerneprodukter.



- Opbygget på chassis med trækstang og fast aksel med 2 stk 6.50x16 hjul med mekaniske bremses.
- Enkel og robust opbygning, med justerbar valseprocessor for kernebearbejdning til videre trykning i stak eller eventuel komprimering i bags.
- Mange muligheder med fodermix, bearbejdning og opbevaring.
- Minimum tab selv ved langtids opbevaring og udtagning.
- Hurtig og sikker kerne fermentering i bags eller stak, optimal udnyttelse af foderværdi.



- Enkelt, stærkt og robust dublex kædetræk, med mulighed for ændring af omdrejningstal i forskellige kernetyper. (Overflødig gør skift af valser ved overgang til andre type afgrøder)
- Processor valser 2 stk Ø 280mm x 640mm lang. Manuel justerbar, fjederbelastet. Prøveudtagningsstudse for processor kontrol er formonteret.



- Kan udstyres med SiloBag tunnel i følgende størrelser:
 Ø1,50m
 Ø1,80m
 Ø2,70m
 Alle bags kan leveres i 60m længde.
- Minimum traktorstørrelse 80 HK med 1000 O/min på PTO.



1 mand + traktor kan bearbejde fra 16-18 ton hvede-byg-triticaleskerner etc. pr. time i kerne majs op til 50 ton/time.

DISPONERINGSRABAT ved ordre inden 1/1-2006, levering Maj 2006, komplet med Ø 270mm elevator-snegl hydrauliskdrevet (udtag fra traktor).



DKK....183.150,- minus 12% → Netto ex moms DKK....161.172,-

Mest solgte bag er 5'/1,50meter I 60 meters længder, ligger foldet og klar til påsætning på tunnel.

Kampagnepris 10 stk 5' bags 180 micron plastic netto ex moms: 17.250,- DKK



**Importør og forhandler Danmark:
 Champion Danmark A/S
 6070 Christiansfeld • Tlf.: 7456 0534
 www.championdenmark.dk**